

# 日本写真館協会ガイドライン徹底『クイックチェックリスト』

- 予約制の徹底により可能な範囲でお客様どうしの接触機会を減らせている
- こまめな手洗い及びマスク(不織布製)またはフェイスシールド(以下、マスク等)の着用している
- お客様入り口や作業場・従業員休憩所等複数個所へのアルコール等の手指消毒液を設置している
  - 消毒にはアルコール液・逆性石鹼液等の効果が認められているものを使用している
- 室内の換気(適切な空調設備等を活用し、1時間に2回以上、かつ、1回に5分以上)を行っている
  - CO2測定装置を設置している
  - 空調設備(紫外線式空気清浄機やHEPAフィルタ式空気清浄等も含む)を活用している
  - 加湿器を活用し40%以上の湿度を保てるよう徹底している
- 人と人との距離(1m、出来れば2m)を適切にとっている
- 受付での飛沫感染を防止するため、アクリル板やビニールシート等を設置している
- 体調不良時の予約変更やキャンセルに柔軟に対応し感染予防をより強く行っている
- 撮影機材・小物・衣装等の徹底した消毒をしている
- 利用者への注意喚起(店頭や店内に注意喚起文などを掲示)をしている
- 支払いに際して、電子決済等の現金以外の方法をお客様にご提案している
- トイレ内は、通常以上の清掃徹底し、ドアノブ、蛇口、手洗いシンクは定期的に清拭消毒している
- テーブル・椅子・ドアノブ等の館内設備は、定期的に清拭消毒している
- ゴミはビニール袋に入れて密閉廃棄し、回収するスタッフは、マスクや手袋を着用している
- 社員に対し、健康観察アプリなどを活用し、毎日の健康状態を把握している
- 社員に対し、体調が悪い場合には出勤させず、自宅療養する等の社内ルールを徹底している
- 社員に対し、定期的に抗原簡易キット等を活用して検査を実施している
  - 抗原簡易キットでの検査結果が陽性であった場合、PCR検査等を速やかに実施している
- 感染発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、顧客管理をしている
  - 行政等より提出を求められる場合を想定し、顧客管理簿を作成し管理している

ガイドラインの詳細は当協会ホームページを参照し、各店舗の実情に合わせ、より感染防止効果の強い対応をお願いいたします。 また定期的にこのチェックリストを実施し、社員全員で取り組んでください。